



Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31; 43-100 Tychy
tel. (32) 227 40 91, fax (32) 227 31 45

ROM III/0114/1770 /06/2020

Tychy, 25 czerwca 2020r.

Zaproszenie

Wspólnota Mieszkaniowa **Nr 49III** reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa administrator Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa w oparciu o pełnomocnictwo Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, z siedzibą przy ul. Filaretów 31, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: wykonanie usługi w zakresie: **likwidacji naświetli piwnicznych od strony ulicy w nieruchomości położonej w Tychach przy al. Bielskiej 69-71.**

- I. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania został określony w załączonym przedmiarze robót.

II. Wymagania:

1. Termin realizacji robót: **do 2 miesięcy**
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo Wystawionej faktury VAT.
3. Gwarancja jakości na wykonane roboty winna zostać udzielona na okres co najmniej 5 lat, licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.
4. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
5. Nie zaleganie z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
6. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

III. Sposób obliczenia ceny oferty (kosztorys):

1. Cena oferty, to wartość ogółem ceny kosztorysowej z podatkiem VAT.
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót, metodą szczegółową według podstaw wyceny podanych przez Zamawiającego.
3. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wszystkie pozycje przedmiaru robót i nakłady Norm w wielkościach podanych we wskazanych katalogach norm.
4. Cena oferty określona na podstawie kosztorysu ofertowego musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.

IV. Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz oferty – na załączonym druku.
- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do niniejszego zaproszenia
- kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa
- aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10.07.2020 r.

w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
(pokój nr 15), ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy,

VI. Załączniki do zaproszenia stanowią:

1. formularz oferty
2. przedmiar robót

VII. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta zostanie odrzucona.

VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Kopia:
1 x ROM III

KIEROWNIK ROM III
mgr inż. Leszek Pałys

TYCHY ✓ DOBRE MIEJSCE



Oferta

Ja / My, niżej podpisany / i
działając w imieniu i na rzecz:
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

Numer tel. ; Nr faksu *)
e-mail *)

Zamawiający:

Gmina Miasta Tychy z siedzibą 43-100 Tychy,
al. Niepodległości 49 reprezentowana przez Prezydenta
Miasta, w imieniu którego działa na podstawie
pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Tychach
Adres dla doręczeń: Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach
43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
e-mail: sekretariat@mzbm.umtychy.pl

W nawiązaniu do zaproszenia z dnia przedkładam niniejszą ofertę na
wykonanie usługi / usługi projektowej *) pn.:

1. Cena oferty wynosi: zł (z pod. VAT)
- ustalona w oparciu o załączoną kalkulację **

(słownie: zł)

w tym VAT w wysokości %, co daje kwotę: zł

(słownie: zł)

Wartość bez podatku VAT: zł

(słownie: zł)

2. Termin realizacji zamówienia:

3. Termin płatności za wykonane usługi: dni, licząc od daty wpływu
do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Oświadczam /y, że nie zalegam /y z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne.

5. Oświadczam (-y), że uważam (-y) się związany (-ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

6. W przypadku wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)
tel. fax. *)

....., dnia

.....
Podpis (y) i pieczęć (-cie) osoby (osób) uprawnionej (-ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu

**) jeżeli dotyczy

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Likwidacja naświetli od strony ulicy				
1 Roboty budowlane				
1.1 KNR 401/212/1				
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm				
$((1,60+0,7*2)*1,2)*0,1*2$		= 0,720000		
$1,6*0,7*0,1*2$		= 0,224000		
Ogółem:		0,944	0,944	m3
1.2 KNR 401/303/2 (1)				
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły				
$1,4*1,1*2$		= 3,080000		
Ogółem:		3,080	3,080	m2
1.3 KNR 401/726/1 (1)				
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)		3,080		m2
1.4 KNR 23/2611/1				
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		3,080		m2
1.5 KNR 29/637/1				
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie		3,080		m2
1.6 KNR 41/107/2				
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu		3,080		m2
1.7 KNR 29/642/1				
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii Superflex-10, punktowo		3,080		m2
1.8 KNR 23/2612/6				
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany		3,080		m2
1.9 KNR 401/105/2				
Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III				
$1,6*0,7*1,2*2$		= 2,688000		
Ogółem:		2,688	2,688	m3
1.10 KNR 6/105/2				
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm				
$1,6*0,7$		= 1,120000		
Ogółem:		1,120	1,120	m2
1.11 KNR 6/103/1				
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV		1,120		m2
1.12 KNR 231/511/2 (1)				
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		1,120		m2
1.13 KNR 401/108/9				
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		0,944		m3
1.14 KNR 401/108/10				
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km		0,944	9,00	m3
1.15 KNR 401/108/4				
Koszty utylizacji		0,944		m3

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	149,68800
2.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,01294
3.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	19,65040
4.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,01310
5.	Gruz	m3	0,94400
6.	Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara	m2	0,11200
7.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	17,40200
8.	Piasek	m3	0,15725
9.	Piasek do zapraw	m3	0,16909
10.	Płyty polistyrenowe	m2	3,23400
11.	Siatka z włókna szklanego	m2	3,49580
12.	Środek gruntujący Eurolan 3K	dm3	1,71556
13.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01355

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
14.	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	10,96480
15.	Woda	m3	0,06252
16.	Woda przemysłowa	m3	0,03808
17.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	12,32000