PW1 | PW2 | PW3 | PW8 | PW4 | PW5 | PW6

DACH

+ 21,00 PIĘTRO 7

+ 18,00 PIĘTRO 6

+ 15,00 PIĘTRO 5

+ 12,00 PIĘTRO 4

+ 9,00 PIĘTRO 3

+ 6,00 PIĘTRO 2

+ 3,00 PIĘTRO 1

± 0,00 PARTER

- 3,65 PIWNICE

KL4
20°C
KUCHNIE + ŁAZIENKI

M98

M97 | M96 | M95 | M91 | M94 | M93 | M92

M90 | M89 | M88 | M84 | M87 | M86 | M85

M83 | M82 | M81 | M77 | M80 | M79 | M78

M76 | M75 | M74 | M70 | M73 | M72 | M71

M69 | M68 | M67 | M63 | M66 | M65 | M64

M62 | M61 | M60 | M56 | M59 | M58 | M57

M55 | M54 | Lokal usługowy | M50 | M53 | M52 | M51

NATRYSK

KL_4
5°C
PIWNICE

KL_4
5°C
PIWNICE

Pompa cyrkulacyjna

WĘZEŁ
5°C
WĘZEŁ CIEPŁA

WYMIENNIK PŁYTOWY C.W.U.

ISTN. PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. DARWINA 4

UWAGI:
1) Rzut należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2) Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją.
3) Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.
4) Piony i poziomy wody zimnej, ciepłej należy prowadzić w otulinach izolacyjnych grubości zgodnej z WT2021.
5) Średnice rur instalacji rozprowadzającej c.w.u. i cyrkulacja c.w.u. na poziomie piwnic w klatce nr 4 uwzględniają możliwość podłączenia w przyszłości instalacji c.w.u. i cyrkulacji z klatki nr 2.

wartość nastawy zaworu
instalacja tylko w klatce nr 4

wartość nastawy zaworu
po podłączeniu instalacji
z klatki nr 2

LEGENDA:
- ISTN. INSTALACJA ZIMNEJ WODY W BUDYNKU
- PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY
- ISTN. INSTALACJA C.W.U. W MIESZKANIACH
- PROJ. INSTALACJA C.W.U.
- PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI
- PW1 - PION WODY

TYP RUR:
Woda użytkowa:
TYP "A" - RURY PP DO WODY ZIMNEJ
TYP "B" - RURY PP DO WODY CIEPŁEJ

TEMAT PROJEKTU	REMONT I ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. DARWINA 4 W TYCHACH	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI - ROZWINIĘCIE	
	imię i nazwisko nr upr.	podpis
projektował	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ MICHALASZEK MAP/0481/PBS/19	
opracował	mgr inż. MIROSŁAW MICHALASZEK	
SKALA -	DATA SIERPIEŃ 2024 r.	NR RYS. IS-10
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25		