






A



B



C



UWAGI:  
Dylatacje należy wykonać na całej długości galeri w odstępach nie większych niż 2,5 m.  
Przerwę dylatacyjną należy wykonać w warstwie spadkowej i wypełnić systemowym uszczelniaczem, sznurem dylatacyjnym oraz elastyczną masą wypełniającą, zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu.

TEMAT			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. EINSTEINA 4 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
ADRES			
UL. EINSTEINA 4 35, 43-100 TYCHY			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
PODZIAŁ POSADZKI NA POLA DYLATACYJNE			
branża	ARCH.-BUD.	faza	PAB
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	inż. KRZYSZTOF CZYŻYKOWSKI		
projektował			
projektował	dr hab. inż. PAWEŁ KRAUSE, prof. PŚ	SLK/1270/PWOK/06	konstr.-bud.
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nr 30/IV nieruchomości w Tychach przy ul. Einsteina 4		
SKALA	DATA	NR RYS.	
-	PAŹDZIERNIK 2024	PT14	
STEKRA Sp. z o. o.			
43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			