




UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH
UKŁAD PODSTAWOWY "A"



UKŁAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH
UKŁAD WZMOCNIONY "B"




POŁĄCZENIA
SIATKI ZBROJĄCEJ
(zakłady w pionie i poziomie)



- 1 - ściana
2 - zaprawa klejąco-szpachlowa
3 - zaprawa klejąco-szpachlowa
4 - siatka zbrojąca z włókna szklanego (warstwa podstawowa z zakładami)
5 - siatka zbrojąca z włókna szklanego (warstwa dodatkowa łączona bez zakładów)
6 - wyprawa elewacyjna
7 - preparat gruntujący
8 - istniejące płyty termoizolacyjne
8' - projektowane płyty termoizolacyjne


WZMOCNIENIE NAROŻY OKIENNYCH



- 1 - siatka zbrojąca - warstwa podstawowa
2 - fragmenty siatki zbrojącej wywinięte na ościeże
3 - kawałki siatki zbrojącej wzmacniające naroże otworu

Uwagi:
Na wysokości układu wzmocnionego (w parterze) występują dwie siatki ozn. 2a. Wszystkie naroża drzwi i okien wzmocnić kątownikiem perforowanym. W przypadku głębokiego osadzenia stolarki w ościeżu sfazować styropian na długości ok. 20 cm.

UKŁAD KOŁKÓW



- 1 - płyty termoizolacyjne
2 - plastikowe kołki kotwiące z klinem wbijanym zaślepione zatyczkami styropianowymi - 6 szt. / m2

W strefach brzegowych stosować 9 szt. / m2

TEMAT			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. EINSTEINA 4 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
ADRES			
UL. EINSTEINA 4, 43-100 TYCHY			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
UKŁAD WARSTW OCIEPLENIOWYCH ETICS			
branża	ARCH.-BUD.	faza	PAB
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	inż. KRZYSZTOF CZYŻYKOWSKI		
projektował			
projektował	dr hab. inż. PAWEŁ KRAUSE, prof. PŚ	SLK/1270/PWOK/06	konstr.-bud.
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nr 30/IV nieruchomości w Tychach przy ul. Einsteina 4		
SKALA	DATA	NR RYS.	
-	PAŹDZIERNIK 2024	PT1	
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			