



- 1 - istniejący strop
- 2 - istniejący tynk
- 3 - posadzka z żywicy warstwa zamykająca
- 4 - posadzka z żywicy warstwa zasadnicza
- 5 - warstwa gruntująca
- 6 - warstwa spadkowa
- 7 - faseta z uszczelniacza PU
- 8 - płyta termoizolacyjna
- 9 - siatka zbrojąca
- 10 - środek gruntujący
- 11 - wyprawa elewacyjna
- 12 - taśma uszczelniająca
- 13 - pasek styropianu obwodowo
- 15 - obróbka blacharska
- 16 - papa wprowadzona w bruzdę
- 17 - hydroizolacja - papa
- 18 - zaprawa klejowa, systemowa
- 19 - izolacja termiczna np. multipor gr. 6 cm
- 20 - lekka zaprawa, systemowa
- 21 - siatka zbrojąca
- 22 - powłoka malarska

Uwagi:
 Grubość termoizolacji pod warstwą spadkową, dostosować tak aby wierzchnia warstwa posadzki nie przekraczała poziomu progu drzwi wejściowych.
 Nawierzchnię z żywicy wykonać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez systmodawcę.

TEMAT			
REMONT ELEWACJI WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 35 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
ADRES			
UL. GROTA ROWECKIEGO 35, 43-100 TYCHY			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
BALKON - LOGGIA - COKOLIK			
branża	ARCH.-BUD.	faza	PAB
zespół	Imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	mgr inż. MARCIN GRONOWSKI		
projektował			
projektował	dr inż. PAWEŁ KRAUSE	SLK/1270PWOK/08	konstr.-bud.
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. GROTA ROWECKIEGO 35 w TYCHACH		
SKALA	DATA	NR RYS.	
-	LISTOPAD 2022	PT11	
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			