



DRZWI

| Symbol | D1 | D2 |
|-------------|--|--|
| Schemat |  |  |
| Sm | 98 | 96 |
| Hm | 210 | 216 |
| So | 88 | 86 |
| Ho | 200 | 206 |
| Ilość sztuk | 4 | 2 |
| Opis | <ul style="list-style-type: none"> - drzwi aluminiowe zewnętrzne - $U_d < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - samozamykacz - szklenie bezpieczne P4 - otwierane tak jak w stanie istniejącym - niski próg - światło przejścia skrzydła czynnego min. 90 cm | <ul style="list-style-type: none"> - drzwi aluminiowe zewnętrzne - $U_d < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - samozamykacz - szklenie bezpieczne P4 - otwierane tak jak w stanie istniejącym - niski próg - światło przejścia skrzydła czynnego min. 90 cm |

Sm - szerokość otworu w świetle muru
 Hm - wysokość otworu w świetle muru
 So - szerokość w świetle ościeżnicy
 Ho - wysokość w świetle ościeżnicy

UWAGA: Dokładne wymiary otworów w murach należy skorygować z natury. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

| | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------|
| TEMAT | | | | |
| REMONT ELEWACJI WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 35 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI | | | | |
| ADRES | | | | |
| UL. GROTA ROWECKIEGO 35, 43-100 TYCHY | | | | |
| OBIEKT | | | | |
| BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | | | | |
| TEMAT RYSUNKU | | | | |
| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | | | | |
| branża | ARCH.-BUD. | | faza | PAB |
| zespół | imię i nazwisko | | nr upr. | specjalność |
| opracował | mgr inż. MARCIN GRONOWSKI | | | |
| projektował | | | | |
| projektował | dr inż. PAWEŁ KRAUSE | | 81X/1270/PWOK/08 | konstr.-bud. |
| inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. GROTA ROWECKIEGO 35 w TYCHACH | | | |
| SKALA | DATA | | NR RYS. | |
| - | LISTOPAD 2022 | | PT13 | |
| STEKRA Sp. z o. o. | | | | |
| 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25 | | | | |