

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                     | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 1   | KNR-W 2-02<br>0923-01 | Oslony okien folią polietylenową - drzwi wejściowe, do piwnicy, lokatorskie, okna i drzwi balkonowe<br>157,44                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 157,44  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 157,44 |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do piwnicy<br>7 i 7c<br>2                                                                                          | szt.<br>szt.                     | 2,00    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 2,00   |
| 3   | KNR-W 4-02<br>0234-03 | Demontaż gablot ogłoszeniowych i skrzynek na listy<br>8                                                                                                                               | kpl.<br>kpl.                     | 8,00    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 8,00   |
| 4   | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2< WYŁAZY DA-CHOWE><br>2                                                                                                     | szt.<br>szt.                     | 2,00    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 2,00   |
| 5   | KNR-W 2-02<br>1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone<br>2                                                                                                                                             | szt.<br>szt.                     | 2,00    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 2,00   |
| 6   | KNR 4-01<br>0701-02   | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br>18                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 18,00  |
| 7   | KNR 4-01<br>0320-02   | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - 2 wejścia do piwnic<br>3,6                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3,60    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 3,60   |
| 8   | KNR 4-01<br>0716-01   | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2<br>18 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 18,00  |
| 9   | KNR 4-01<br>0713-02   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach<br>210                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 210,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 210,00 |
| 10  | KNR 4-01<br>0713-01   | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br>520                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 520,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 520,00 |
| 11  | KNR 4-01<br>1208-02   | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian<br>360                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 360,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 360,00 |
| 12  | TZKNBK V -<br>378     | Szlifowanie pochwyty balustrady<br>74,60                                                                                                                                              | m<br>m                           | 74,60   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 74,60  |
| 13  | KNR 19-01<br>0442-07  | Struganie drewna miękkiego - powierzchnia profilowana ponad 1,00 m2 -ościeżnica drzwi wahadłowych 3 sztuki<br>2,50                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2,50    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 2,50   |
| 14  | TZKNBK XX<br>2901-02  | Szlifowanie elementów gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie - skrzydła drzwi wahadłowych<br>3,8                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3,80    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 3,80   |
| 15  | TZKNBK XX<br>3005-02  | Politurowanie lub lakierowanie płaszczyzn lub drzwi - drewniane drzwi wahadłowe<br>3,8                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 3,80    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 3,80   |
| 16  | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>210                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 210,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 210,00 |
| 17  | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>740                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 740,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 740,00 |
| 18  | KNR 2-02<br>0829-01   | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża<br>140                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 140,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                                                       |                                  | RAZEM   | 140,00 |
| 19  | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>210                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 210,00  |        |

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 210,00 |
| 20  | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 520                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 520,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 520,00 |
| 21  | KNR 4-01<br>1206-04   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem<br>- lamperie - ściana przy drabinkach wyłazów na dach | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 224                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 224,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 224,00 |
| 22  | KNR AT-22<br>0204-07  | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm                | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 140                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 140,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 140,00 |
| 23  | KNR 4-01<br>1207-01   | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm                                                                                 | m              |         |        |
|     |                       | 240                                                                                                                                                         | m              | 240,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 240,00 |
| 24  | KNR 4-01<br>1212-04   | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - tralki pionowe balustrady i drabinky do wyłazu na dach                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 46,86                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 46,86   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 46,86  |
| 25  | KNR 4-01<br>1212-27   | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - poręcze na parterze                                                   | m              |         |        |
|     |                       | 13                                                                                                                                                          | m              | 13,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 13,00  |
| 26  | KNR 4-01<br>1209-11   | Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2                                                                | szt.           |         |        |
|     |                       | 15                                                                                                                                                          | szt.           | 15,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 15     |
| 27  | KNR-W 4-01<br>1210-14 | Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 pochwyty drewniane balustrady                                     | m              |         |        |
|     |                       | 74,60                                                                                                                                                       | m              | 74,60   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 74,60  |
| 28  | KNR 4-01<br>1209-10   | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 skrzynki na listy                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 3,80                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3,80    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 3,80   |
| 29  | KNR 5-08<br>0802-02   | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - skrzynki na listy i gabloty                                               | szt.           |         |        |
|     |                       | 64                                                                                                                                                          | szt.           | 64,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 64,00  |
| 30  | KNR 5-08<br>0704-03   | Montaż elementów konstrukcyjnych przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie - gabloty i skrzynki na listy                                            | szt.           |         |        |
|     |                       | 64                                                                                                                                                          | szt.           | 64,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 64,00  |
| 31  | KNR 4-01<br>1215-09   | Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami                                                                                   | szt.           |         |        |
|     |                       | 256                                                                                                                                                         | szt.           | 256,00  |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 256,00 |
| 32  | KNR 4-01<br>1215-01   | Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 18,24                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 18,24   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 18,24  |
| 33  | KNR 4-01<br>1215-04   | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 10,44                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10,44   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 10,44  |
| 34  | KNR 2-02<br>1019-09   | Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - z klamką i rozetą - drzwi do piwnicy 7 i 7c                                                    | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 3,60                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3,60    |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 3,60   |
| 35  | KNR 2-02<br>1501-02   | Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - zejścia do piwnicy                                                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 80                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 80,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 80,00  |
| 36  | KNR-W 2-02<br>1519-01 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (ościeża drzwi wejściowych do klatek schodowych)                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                       | 30                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 30,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 30,00  |
| 37  | Kalkulacja własna     | Przygotowanie szablonu i malowanie numeracji lokali mieszkalnych                                                                                            | szt.           |         |        |
|     |                       | 44                                                                                                                                                          | szt.           | 44,00   |        |
|     |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM   | 44,00  |
| 38  | KNR 4-03<br>0307-01   | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze                                                                                             | szt.           |         |        |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                        | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
|     |                     | 44                                                                                       | szt.           | 44,00   |       |
|     |                     |                                                                                          |                | RAZEM   | 44,00 |
| 39  | KNR 4-01<br>1302-02 | Dorobienie kluczy do drzwi piwnicznych 7 i 7c                                            | szt.           |         |       |
|     |                     | 26                                                                                       | szt.           | 26,00   |       |
|     |                     |                                                                                          |                | RAZEM   | 26,00 |
| 40  | KNR 4-01<br>0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-<br>łość do 1 km   | m <sup>3</sup> |         |       |
|     |                     | 0,5                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,50    |       |
|     |                     |                                                                                          |                | RAZEM   | 0,50  |
| 41  | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy<br>następny 1 km | m <sup>3</sup> |         |       |
|     |                     | Krotność = 9                                                                             |                |         |       |
|     |                     | 0,5                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,50    |       |
|     |                     |                                                                                          |                | RAZEM   | 0,50  |