

Rura teleskopowa $\varnothing 425$
 $L=375$ lub 700 mm
 Wkładka z uszczelką
 in situ $\varnothing 160$

Proj. przewód
 kanalizacji deszczowej
 $\varnothing 160$ PVC-U

Diagram illustrating the construction details of a well casing penetration through a roof, showing the assembly from the building structure down to the ground level.

Labels and components shown in the diagram:

- Elastyczna masa uszczelniająca
- Kit na pokroście lniany lub pianka PU
- Rura przewodowa
- Rura osłonowa
- Sznur biały
- Bezskurczowa zaprawa cementowa
- Ściana budynku/studni
- Przejście gazoszczelne
- Obsypka piaskowa
- Taśma betonitowo-kauczukowa pęczniująca pod wpływem wody
- Podsypka piaskowa
- Grunt

Grunt rodzimy
(ewent. podbudowa drogi, skarpy)

Zagęszczona obsyпка piaskowa górna

Zagęszczona obsyпка piaskowa zasadnicza

Rura kanalizacyjna 160/200PVC-U

Zagęszczona podsypka piaskowa

Dno wykopu

Wymiary minimalne dla wykopu

200/400 / 160 / 200 200/400

min 1000

min 300

min 200

min 200

160

160

Szerokość wykopu uzależniona jest od sposobu montażu elementów rurociągu. Minimalne wymiary wykopu powinny wynosić:

- dla elementów montowanych nad wykopem po 200mm po obu stronach rurociągu,
- dla elementów montowanych w wykopie po 400mm po obu stronach rurociągu.

1. Zagłębienie rurociągu prowadzić zgodnie z rysunkiem profilu.
2. Rzędną włączenia do studni D1, D2, D3 oraz D1.1 wykonać zgodnie z rysunkiem profilu.
3. Włączenie do studni PP wykonać za pomocą właski in situ z gumową uszczelką.
2. Rodzaj i sposób wykonania potwierdzić na montażu.

PROJEKT: INSTAL-SANIT PROJEKT ul. GLIWICKA 2 44-177 PANIÓWKI biuro@is-projekt.pl +48 733133564		NR PROJEKTU: 121/2025 FAZA: PZT DATA: 05.2025	
OBJEKT: Odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenazowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bema 7-11 w Tychach			
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa nr 44/V nieruchomości przy ul. Bema 7-11 ul. Filaratów 31 43-100 Tychy			
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Krzysteczko upr. bud. nr ewid. SLK/3951/PWOS/11 <i>w specjalności instalacyjnej</i>		PODPIS:	
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Marcin Kumor upr. bud. nr ewid. SLK/9194/PWBS/20 <i>w specjalności instalacyjnej</i>		PODPIS:	
OPRACOWAŁ: inż. Kinga Gliklich		PODPIS:	
RYSUNEK: SZCZEGÓŁ WYKOPU I SZCZELNEGO PRZEJŚCIA PRZESZCZĄCZNI		NR RYSUNKU: 7	
1. Dokumentacja uproszczona podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231, Dz.U. 2020 poz. 288 z późn. zm.) 2. Wszystkie rysunki i opisy stanowią całość dokumentacji uproszczonej i należy je rozpatrywać łącznie. 3. Wszystkie wymiary sprawdzić i korygować podczas prowadzenia		FORMAT: A4 SKALA: -	